

Gamay à jus blanc



230MTP69



Collection Vassal-Montpellier


230Mtp69




Vass2R07s156-160


*Gamay à jus blanc
2 R7 s 156-160*

FH

*Gamay à jus blanc
2 R7 s 156-160*







Désignation : *Gamay à jus blanc*

Clos 10 Planche 14 Rang A1 Souche

Vigueur : $\frac{1}{2}$

Date de Véraison : 29.7.63

Date de Maturité : 21.8.63

Pourriture : 82 +1

GRAPPE : G - M - ^{10cm} P - L - M - C.

BAIE : TG - G - ^{15/15} P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 10 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 20 disc - sph - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 30

s 41 avec pépins - apyrène

s 50 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Gamay à jus blanc*

Clos 10 Planche 14 Rang A souche 1

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - ^{11cm} P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - ^{14x13} P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 18 saveur : S - m - ar - fox - her

s 25 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 37 obov. - cyl. - fus.

s 48

s 56 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4

Désignation : *Gamay à jus blanc*

Clos 10 planche 14 - Rang A - Souche 1

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité 31.8.65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - ¹¹ P - L - M - C.

BAIE : TG - G - ^{14x13} P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : S - m - ar - fox - herb

s 8 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 24

avec pépins - apyrène

s 310

s 46 jus : inc. - coloré

s 510

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 30-8-66 +3

Pourriture : 1

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - ¹⁰ P - L - M - C.

BAIE : TG - G - ^{15x15} P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 10

s 29

s 34

s 4

s 54

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1964

Emplacement .. 10.14 A1 Désignation .. Gamay .. à .. jus blanc

DATES									
	Nombre total								
	26.3								
1	7	4 x							
2	5	2							
3	5	4 x							
4	6	4 x							
5	1								

④ le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement .. 10.14 A1 Désignation .. Gamay .. à .. jus blanc

DATES									
	Nombre total								
	31.3								
1	4	2 x							
2	3	1							
3	3	3 x							
4	3	2 x							
5	4	2 x							

④ le 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement ... el 10 P. 14 A. 1 ... Désignation : Gamay. à jus blanc.

		DATES							
	Nombre total								
		123							
1	5	3x							
2	4	2x							
3	4	-							
4	2	-							
5	3	2x							

Dle 12-3-1966
0

Désignation : *Gamay à jus blanc*

VASSAL *10* Planche *14* Côté *A1* N° Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen *(2)* - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Gamay à jus blanc*

VASSAL 10 Planche 14 côté A 1^{er} No souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 5 -- aranéeux (7)
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux (8) -- cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté (3)
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc (3) -- ^{4^e} Fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.
cuivré 4 -- Jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bron-
zé 7 -- vert (8) -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux (7)
duveteux 8 -- cotonneux 9.

48 -- totalement 1 -- sillons 2 -- partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISEN.

-- à contour uni 7 -- anguleux (8) -- côtelé (9)

49 -- glabre (2) -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 1.
-- entièrement 1 -- partiellement 2.

(I) FLIEUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3 .

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : *Gamay à jus blanc*

Clos *10* Planche *14* Côté *A1* Rang souche I 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré *(I)* - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré *(I)* - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte *(I)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

gamay a fus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 1 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64

Emplacement : 10 . 14 A 1
Désignation : Gamay à jus blanc

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petit (3) 9 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - ni-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) ^{15x13} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Angel 14.8.64

Dénomination *Gamay à jus blanc*
Planche Côté *10 14 A1* Rang souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Céno 12.05

N° d'ordre : 0230-69

Désignation : Jamay à jus blanc

Origine :

Emplacement : 10 14 A1

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{N}{2}$
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L ~~1~~ - (2).
- 11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) (0) - ~~1~~ - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.
- 16 - Dents ; forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - ~~2~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - ~~7~~ - 8.

Pomergue 69